

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

POZIV NA DOSTAVU PONUDA


POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: **OPREMANJE KABINETA SENZORIČKE
INTEGRACIJE**

Evidencijski broj nabave: 31/2019

Zagreb, 26.08.2019.g.

Urbroj: 1511/19



www.esf.hr

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost nositelja projekta.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

1. Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja: **DJEČJI DOM ZAGREB**

Sjedište naručitelja: **Zagreb, Nazorova 49**

OIB: **04517778727**

Broj telefona: 01/4821-702, fax: 4820-092

Elektronička pošta: dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr

2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Nives Radeljić, mail adresa: nives.ddz@gmail.com, mob: 091/181-3113

3. Evidencijski broj nabave: 31/2019

4. Predmet nabave: Opremanje kabineta senzoričke integracije u sklopu projekta "TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga" iz Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ podržanog sredstvima ESF (Ugovor kodni broj: UP.02.2.2.05.0003) u okviru Operativnog programa Ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.

5. CPV: 33100000-1

6. Vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava robe na temelju čl. 15 Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova (Ur.broj 681/18)

7. Procijenjena vrijednost nabave: 155.980,00 kn bez PDV-a

8. Izvor financiranja: Sredstva EU- ESF

9. Količina i opis predmeta nabave:

Opis i količina predmeta nabave nalazi se u Troškovniku (Prilog 2.) u Pozivu na dostavu ponuda. Ponuditelj je obavezan ponuditi sve traženo navedeno u troškovniku kako bi ponuda bila valjana.

10. Mjesto isporuke robe: Dječji dom Zagreb, Zagreb, Nazorova 49

11. Rok isporuke i montaža opreme : u roku od 45 dana od dana potpisa Ugovora.

12. Način određivanja cijene ponude: Cijena ponude se izražava za cjelokupni predmet nabave. U cijenu su uračunati svi troškovi.

13. Valuta: Cijena se izražava u kunama

14. Kriterij odabira ponude: najniža cijena uz ispunjenje uvjeta i zahtjeva navedenih u Pozivu na dostavu ponuda, troškovniku i ponudbenom listu.

15. Način izrade ponude: Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci moraju biti vidljivi uz navedeni datum ispravka i potpis i pečat ponuditelja. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku, pisana latiničnim pismom

16. Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

17. Sadržaj ponude: Ponudbeni list, Troškovnik

18. Način dostave ponude: putem elektroničke pošte, fax-om, poštom ili neposrednom dostavom

Ako se ponuda podnosi poštom ili neposrednom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja potrebno je na koverti naznačiti:

DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49

Predmet nabave i evidencijski broj nabave

Naznaka „ne otvaraj“

Naziv i adresu ponuditelja

19. Rok za dostavu ponude: 02.09.2019. do 12,00 sati

20. Otvaranje ponuda: 02.09.2019.g.u 12,00 sati u prostorijama naručitelja, i nije javno.

21. Način izvršenja nabave: Ugovor, jednokratno

22. Rok i način plaćanja: Nakon uredno izvršene primopredaje i ispostavljenog računa u roku od 30 dana.

23. Dokazi sposobnosti:

- upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odg.izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gosp.subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela , javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja) – ne smije biti stariji od 30 dana od dana otvaranja ponude

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili izjava pod pprisegom ili odg.izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gosp.subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gosp.subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gosp.subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument – ne smije biti starija od 30 dana od dana otvaranja ponude

Od odabranog ponuditelja nakon pregleda i ocjene ponuda, a prije donošenja Odluke o odabiru, tražiti će se dostava dokaza sposobnosti koje mogu biti u neovjerenoj preslici.

24. Rok za donošenje odluke o odabiru : u roku do 30 dana od isteka roka za dostavu ponude

25. Ostale odredbe:

Sva objašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda svi zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti najkasnije tri dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovoriti najkasnije dva dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi objavljena je na internetskoj stranici Dječjeg doma Zagreb.

Ravnateljica Doma

Jasna Ćurković Kelava, dr.med.

PONUDBENI LIST

PODACI O NARUČITELJU

1. Predmet nabave: Opremanje kabineta senzoričke integracije u sklopu projekta "TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga" iz Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ podržanog sredstvima ESF (Ugovor kodni broj: UP.02.2.2.05.0003) u okviru Operativnog programa ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020. , evidencijski broj nabave: 31/2019
2. Naziv i adresa naručitelja: DJEČJI DOM ZAGREB, Zagreb, Nazorova 49
OIB: 04517778727
3. Odgovorna osoba naručitelja: Jasna Čurković Kelava, dr.med., ravnateljica

PODACI O PONUDITELJU

1. Naziv ponuditelja: _____
2. Adresa ponuditelja: _____
3. OIB: _____
4. E-pošta: _____
5. Adresa za dostavu pošte: _____
6. Broj telefona, fax-a: _____
7. Broj računa (IBAN): _____
8. Ponuditelja je u sustavu PDV-a: DA NE
9. Odgovorna osoba: _____
10. Kontakt osoba: _____

PODACI O PONUDI

1. Broj ponude: _____
2. Datum ponude: _____
3. Cijena ponude bez PDV-a: _____
4. Iznos PDV-a: _____
5. Sveukupno : _____
6. Rok valjanosti ponude: _____

Potvrđujemo da smo proučili Poziv na dostavu ponude i troškovnik te dajemo ponudu za Opremanje kabineta senzoričke integracije u sklopu projekta "TRANSFORMACIJA DJEČJEG DOMA ZAGREB-širenje mreže izvaninstitucijskih usluga" iz Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ podržanog sredstvima ESF (Ugovor kodni broj: UP.02.2.2.05.0003) u okviru Operativnog programa Ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020.

U _____, _____ .2019.g.

Ponuditelj:

m.p. _____

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: **Opremanje kabineta senzoričke integracije**CPV: **33100000-1**

Red. broj	Opis stavke	Količina	Jedinica mjere	Cijena po jed.mjere-bez PDV-a	Ukupno (kol. 3 x kol 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Sajla izrađena je od tankih čeličnih niti . Sa jedne strane sajle nalazi se tkz omča koja je fiksirana metalnim prstenom. Omča ima funkciju stabiliziranja potrebne dužine sajle . Dužina sajle je 21 m.	1	Kom		
2.	Klizni mehanizam izrađen je od vruće galvaniziranog, pocinčanog čelika, u šesterokutnoj formi sa dvije cjeline. Na donjem dijelu kliznog mehanizma, nalazi se kvačilo izrađenog od vruće galvaniziranog čelika koji se spaja sa konektorom lanca sjedalice. Središnjim, unutrašnjim sistemom, prolazi sajla žičare, te potiskom je u funkciji klizanja linijom sajle.	1	Kom		
3.	Stoper koji je postavljen na krajevima sajli, izrađen je od kratke sajle izrađene od tankih čeličnih niti , koja sa jedne strane ima konektor za klizni mehanizam, a sa druge strane zatvoreni, široki prsten.	1	Kom		
4.	Okrugla sjedalica na lancu, namijenjena je za vožnju žičarom. Lanac je u gornjem dijelu spojen za klizni mehanizam i fiksiran konektorom . Provučen je kroz gumenu cijev koja je sa druge strane spojena okruglom, gumenom sjedalicom.	1	Kom		
5.	Zid za penjanje, izrađen je od MDF materijala, lakirano .Dimenzije : 2,40 x 2,40 m, debljine 1,9 mm. Ploče su stabiliziraju na betonski zid, specijalnim vijcima. Na površini ploča, nalaze se utori koji daju nepravilnu formu dijelova ploča . Za montažu ploča, potrebno je dodatno postaviti po dvije	1	Kom		

	vertikalne četverokutno oblikovane , drvene palisade, koje su u funkciji stabiliziranja ploča na zid.				
5.1.	Grifovi -šareni u jednoj seriji ima 20 komada ergometrijski oblikovanih elemenata. Dimenzije : XL--5 komada; XL --2komada; L-- 4komada; M--5komada ; S--4komada. Izrađeni su od plastike ojačane vlaknima stakla različitih boja i vruće galvanizirani čelik. Za površinu "zida od MDF materijala fiksiraju se navojnim vicima šireg profila.	1	Kom		
6.	Bazen za terapijske loptice, dimenzija 2,25x2,25 cm, visine0,50 cm, treba biti izrađen od 100% PVC materijala koji je oslobođen štetnih vlakana i boja. Norma za sigurnost i kvalitetu EN 1021-1, EN 1021-2. Svi pjenasti materijali i spužva trebaju imati oznaku kvalitete RG 25 i da štetna materija FCKW nije prisutna. Pjena i spužva moraju imati 100 % siguran Óko -test . Bazen za terapijske loptice, imaju četiri stranice , koje na rubovima imaju samoljepljive trake, koje omogućavaju spajanje sa drugim stranicama. PVC materijal je izveden u formi "plachte" koja je postavljena i stabilizirana samoljepljivim trakama kao podloga.	1	Kom		
6.1.	Terapijske loptice za bazen, Ø 6cm i napravljene su od tankog plastičnog materijala. Različitih su boja i u jednom kompletu nalazi se 500 komada.	10	Kom		
7.	Trampolin, veličine Ø = 1,20 m, visina 0,35 cm, težak 11 kg. Trampolin je namijenjen za težinu tijela 10-85 kg. Osnovna konstrukcija napravljena je od cijevi savijene u krug vruće galvaniziranog čelika koji je metalnim oprugama spojen na rubi dio srednje, fleksibilne gumene podoge. Rubni metalni krug spojen je sa četiri metalne, kratke cijevi koje na dnu imaju zaštitne, gumene čepove. "Noge" trampolina se mogu saviti pomoću zglobova. Spojni dijelovi cijevi i metalnih spojnica zaštićeni su plim materijalom.	1	Kom		
8.	Tunel za provlačenje dimenzija Ø 60 cm i dužine 2 m , izrađen je od kvalitetne kompaktne plastike izrađene u formi obruča. Obruči su međusobno spojeni transparentnom, prozirnom plastikom. Tunel se može "skupiti" u jednu cjelinu.	1	Kom		
9.	Jastuk za igru, dim:120x80x15 cm, ima navlaku od PVC-a 86,5% i 13,5 sadržaja je spužva. PVC navlaka jastuka se može brisati i lagano održavati, mekan je i ne puca.	1	Kom		
10.	Drveni, ravni tobogan sa valjcima, dimenzija 205x60x10cm.	1	Kom		

	Sastavljen je od dvije dugačke šperploče koje na krajevima imaju urezane utore koji su u funkciji spajanja na pokos . Šperploča je boje breze i ima 29 rola/valjaka od spužve. Spojeni su metalnim zglobovima i navojnim vijcima.				
11.	Jastuci raspoloženja dimenzija 34x5cm napravljeni su od kompaktne, kvalitetne spužve RG 21 i navlake od plastike/Vinyla. Na površini jastuka nacrtano je šest aplikacija emocija-raspoloženja. U sredini je okrugli otvor koji omogućava slaganje jastuka na zato određena kolica na kotačima. Kolica se dimenzija 70x36x43cm i izrađena su od šperploče boje breze.	1	Kom		
12.	Strunjače "puzzle", dimenzija 102x102x4cm, izrađene su od visokokvalitetne EVA spužve, koje su na rubovima izrezane u formi trokuta. Međusobno se spajaju "umetanjem" rubnih trokuta i na taj način stvaraju stabilnu cjelinu. Sa jedne strane su sa urezanim linijama koje stvaraju otpor proklizavanju, a sa druge strane su blago prošarane .Strunjače su napravljene prema Normama DIN EN 1177 kao oznake zaštite od povreda/padanja.	52	Kom		
13.	Sklopiva strunjača je svojom kvalitetom materijala, konstrukcijom i dizajnom omogućava višenamjensku uporabu. Izrađena je od visoko kvalitetne, kompaktne spužve RG25, navlakom od 100 % Polyester . Održava se vrlo lako i na taj način je higijenski ispravna. Navlaka ima i patentni otvarač/zatvarač što omogućava lako održavanje i zamjenu . Veličina sklopive strunjače kada je "otvorena" : 192x192x16cm ; kada je preklopljena : 192x96x32cm. Težina : 19kg.	2	Kom		
14.	Strunjača "dugine boje" , je kvalitetna, stabilna, sklopiva, čvrsta podloga koja je izrađena od presvlake 100% Polyester različitih boja sa patentnim zatvaračem. Dimenzije: 240x100x3 cm.	2	Kom		
15.	Strunjača dimenzija : 200x100x6 cm, od visoko kvalitetne , kompaktne spužve RG 80. Navlaka je izrađena od fleksibilnog, kvalitetnog materijala za strunjače. Trevira, Vinyl mase plave boje.	10	Kom		
16.	Ljuljačka za djecu iznad dvije godine, pruža sigurnost, postojanost, nudi mogućnost ispitivanja vlastitih mogućnosti, spretnosti, zadovoljstva. Izrađena je od kvalitetnog, čvrstog užeta, kompaktne, savitljive	1	Kom		

	spužve, drveta, metalnih karabineta/kvačila. Dimenzije : 58x30cm.				
17.	Ljuljačka za više djece , izrađena je od aluminija sa sigurnosnim konektorima, metalnim spojnicama, širokih traka od kvalitetnih tankih niti jute-užadi. Trake su međusobno isprepletene, te na taj način daju čvrstu, fleksibilnu površinu, koja na rubovima ima sigurnosnu traku koja se spaja sa metalnim okvirom. Fleksibilnim metalnim zglobovima koji se nalaze na svakom uglu, industrijski su fiksirane sajle čeličnih niti koje su ovijene u niti poliestera. Sajle u paru spojene su na vrhu u jednu cjelinu i konektorom fiksirane u betonsku podlogu. Sajle imaju mogućnost reguliranja visine ljuljačke. Dimenzije: dužina 133cm x širina 66, debljina 19 cm. Dozvoljeno opterećenje/težina 200 do max. 300kg.	1	Kom		
18.	Ljuljačka " konj", namijenjena je djeci iznad 3 godine. Element ima multifunkcionalnu razvojnu kategoriju: sigurnost, koordinacija pokreta, ergometrijsku terapiju na ukupnu mišićnu strukturu tijela, grupni zadatak i cilj, zadovoljstvo postignutim. Dimenzija : 125x30cm. Izrađena je od fleksibilnog, visoko kvalitetnog materijala, kompaktne spužve, užadi dužine 2m , kvačila, spojnice.	1	Kom		
19.	Montaža metalne, staklene i drvene opreme	1	Kom		
20.	Ogledalo dimenzija 126x210 cm	1	Kom		
21.	Ormar dimenzija 150x487x48 cm	1	Kom		
	UKUPNO, bez PDV-a				

Ukupna cijena ponude bez PDV-a (u brojkama):

Ukupna cijena ponude bez PDV-a (u slovima):

Iznos PDV-a (u brojkama):

U _____, _____ .2019.g.

Ponuditelj:

Napomena: Ponuditelj je obavezan ponuditi i popuniti sve stavke u Troškovniku.