

## TROŠKOVNIK

Predmet nabave: **Namještaj s montažom**

CPV: 39100000-3

R.br.	Opis stavke	Jed.mjere	Količina	Cijena po jed.mjere	Ukupno, bez PDV-a (kol.4 x kol 5)
1	2	3	4	5	6
1.	<p><b>Garderobni ormar 750x570x1995 mm</b>, za dvije osobe, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm. Ormar podijeljen na dva dijela. Svaki dio ima posebna vrata sa ručicom i bravom. Unutar svakog dijela dvije police i cijev za vješalice.</p> <p>Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Police izrađena od vlagootporne iverice 19mm sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm.</p> <p>Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.</p>	Kom	2		
2.	<p><b>Garderobni ormar 600x570x1995 mm</b>, za dvije osobe, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm. Ormar podijeljen na dva dijela. Svaki dio ima posebna vrata sa ručicom i bravom. Unutar svakog dijela dvije police i cijev za vješalice.</p> <p>Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Police izrađena od vlagootporne iverice 19mm sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm.</p> <p>Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.</p>	kom	8		

3.	<p><b>Ormar s nadogradnjom 600x570x2480 mm</b>  Ormar 600x570x1995 s bravicom, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. (Broj polica ovisi o visini ormara)  Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.</p> <p>Nadogradnja 600x570x480 mm sa vratima, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm , svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. (Broj polica ovisi o visini ormara)  Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom.</p>	Kom	15		
4.	<p><b>Ormar s nadogradnjom 450x570x2480 mm</b>  Ormar 450x570x1995 s bravicom, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. (Broj polica ovisi o visini ormara)  Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.</p> <p>Nadogradnja 450x570x480 mm sa vratima, Ormari izrađen od vlagootpornog iverala 19mm , svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. (Broj polica ovisi o visini ormara).Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom.</p>	kom	1		

5.	<p><b>Uredski radni stol 1500x800x750 mm sa pomičnim ladičarem</b>  Uredski radni stol 1500x800x750 mm, radna ploča iveral 25 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 2 mm debljine.  Metalna konstrukcija sa 4 metalne noge.  Pomični ladičar 450x570x615 mm, Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala 19mm , svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Unutar ormara metalne ladice izrađene iz jednog dijela, plastificirane, te sa ugrađenim premium teleskopskim vodilicama sa potpunom izvlakom i sa ublaživačima zatvaranja (soft closing), prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.  Ormarić je na PP okretnim kotačima visine 100mm sa kočnicom.</p>	kom	3		
6.	<p><b>Komoda za TV 2250x500x1250 mm sa kutijama za igračke</b>  Komoda za TV 2250x500x1250 mm, izrađena od vlagootpornog iverala 19mm , svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.  Plastična kutija za igračke sa poklopcem i kotačima – 12 kom</p>	kom	4		
7.	<p><b>Komoda 1500x520x1250 mm sa vratima</b>  Komoda 1500x500x1250 mm sa vratima i pomičnim policama, izrađena od vlagootpornog iverala 19mm , svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047</p>	kom	2		

8.	<p><b>Komoda za TV 3000x500x1250 mm sa kutijama za igračke</b>  Komoda za TV 3000x500x1250 mm, izrađena od vlagootpornog iverala 19mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2mm.  Vrata izrađena od vlagootporne iverice 19mm, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. Zadnja stranica mediapan 3,2 mm dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.  Plastična kutija za igračke sa poklopcem i kotačima – 4 kom</p>	kom	1		
9.	<p><b>Stol 1200x600x750 mm</b>  Stol 1200x600x750 mm, radna ploča iveral 25 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 2 mm debljine.  Metalna konstrukcija sa 4 metalne noge.</p>	kom	2		
10.	<p><b>Stolić niski 1200x700x530 mm</b>  Stolić niski 1200x700x530 mm, radna ploča iveral 25 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 2 mm debljine.  Metalna konstrukcija sa 4 metalne noge.</p>	kom	4		
11.	<p><b>Stolić 800x800x600 mm</b>  Stolić 800x800x600mm, radna ploča iveral 25 mm, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 2 mm debljine.  Metalna konstrukcija sa 4 metalne noge.</p>	kom	4		
12.	<p><b>Krevet 1900x800 mm x visina 500-600 mm</b>  Krevet 1900x800 mmx visina 500-600 mm, iveral 25 mm debljine, zaštićen ABS trakom, metalna nosiva konstrukcija, puna podnica drvo, sa otvorima za provjetranje, uzglavlje i uznožje 500-600 mm od poda, bočne stranice visine 250-350 mm, uzdignute od poda 100-150 mm, kutove uzglavlja i uznožja izraditi u radijusu 30-100 mm, ojačanje drvene podnice</p>	kom	7		

Iznos ponude bez PDV-a : \_\_\_\_\_ EUR

PDV: \_\_\_\_\_ EUR

Ukupno s PDV-om: \_\_\_\_\_ EUR

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2023.g.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_